






———— CATALOGO GENERALE ————

———— GENERAL CATALOGUE ————



-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT

F200L



F200L è una irroratrice a spalla con batteria ricaricabile agli ioni di litio **LiFePo₄**, è dotata di lancia a comando elettrico, interruttore di avvio e spegnimento posto sull'impugnatura. La pompa è interamente in **VITON** per garantire un alto livello di resistenza alla maggioranza degli agenti chimici in commercio. 18 lt. Dispone di schienale e bretelle imbottite, led per controllo dello stato della batteria, vite di regolazione per modificare la qualità della nebulizzazione. **Sistema BMS per salvaguardare la batteria.** Tempo di ricarica: 4 h


In dotazione: Ugello regolabile 5.10.324 e fisso 5.22.33 chiave regolazione pressione, filtro 5.10.85 curva 45°

F200L is backpack sprayer with rechargeable **lithium battery LiFePo₄**, is equipped with electrical lance (ON-OFF switch is on the handle) pump is entirely in **VITON** to ensure maximum efficiency with the majority of chemicals on the market. 18 lt. Equipped also with a padded back and suspenders, the led to check the state of charge of the battery and the gauge to check at which pressure you are working acting on the regulation to modify the quality of nebulization. **BMS system to safeguard the battery.** Charging time: 4 h Accessories: Adjustable 5.10.324 and fix 5.22.33 nozzle, pressure key regulation, filter 5.10.85 elbow pipe 45°

120x80x188							
MOD.							
F200L 5.00.81L	18 L	2÷4,5 bar	12V – 6Ah	~ 4 h	netto/net 4,3 Kg lordo/gross 4,8 Kg	390x180x580mm	36 p/pallet

F200 - F120

Pb-lead battery



-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT



F200 e **F120** sono irroratrici a spalla a batteria ricaricabile con lancia a comando elettrico, l'interruttore di avvio e spegnimento è posto sulla impugnatura. 18-11 lt

La motopompa è dotata di un led per controllo dello stato della batteria e una vite di regolazione per modificare la qualità della nebulizzazione. Tempo di ricarica: 12 h

In dotazione: Ugello regolabile 5.10.324 e fisso 5.22.33 chiave regolazione pressione, filtro 5.10.85 curva 45°


F200 and **F120** are equipped with a lance with an electrical command which allows to check the state of charge of the battery (by led). It is also present gauge to check at which pressure you are working and allows the regulation of the quality of nebulization. Charging time: 12 h 18-11 lt

Accessories: Adjustable 5.10.324 and fix 5.22.33 nozzle, pressure key regulation, filter 5.10.85 elbow pipe 45°


								120x80x188
MOD.								
F200 5.00.81	18 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 5,5 Kg lordo/gross 6 Kg	390x180x580mm		36 p/pallet
								120x80x170
F120 5.00.618	11 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 5 Kg lordo/gross 5,6 Kg	390x180x520mm		36 p/pallet

F200E - F120E

Pb-lead battery



-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT



F200E e **F120E** sono irroratrici a spalla a batteria ricaricabile con lancia a comando manuale, l'interruttore di avvio e spegnimento è posto sul serbatoio. Sono dotate anche di una vite di regolazione per modificare la qualità della nebulizzazione. Tempo di ricarica: 12 h. 18-11 lt

In dotazione: Ugello regolabile 5.10.324, chiave regolazione pressione, filtro 5.10.48, curva 45°

F200E and **F120E** are equipped with a manual lance, ON-OFF switch that is located on the tank and pressure adjustment screw that allows optimal setting of the mist quality in accordance with application requirements.


Charging time: 12 h 18-11 lt

Accessories: Adjustable nozzle 5.10.324, pressure key regulation, filter 5.10.48, elbow pipe 45°


								120x80x188
MOD.								
F200E 5.00.81E	18 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 5,5 Kg lordo/gross 6 Kg	390x180x580mm	36 p/pallet	
								120x80x170
F120E 5.00.618E	11 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 5 Kg lordo/gross 5,5 Kg	390x180x520mm	36 p/pallet	

F200 EASY

Pb-lead battery



-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT



F200EASY coniuga comodità e affidabilità alla perfezione: interruttore e presa di ricarica sono stati integrati nella scatola di controllo posta sulla bretella.

Lo straordinario comfort è garantito dalle bretelle imbottite e dell'ampio schienale di gomma piuma, ideale per sostenere il peso della macchina durante le fasi di lavoro. Tempo di ricarica: 12 h. 18 lt

In dotazione: Ugello regolabile 5.10.324, chiave regolazione pressione, filtro 5.10.48, curva 45°

F200EASY combines comfort and reliability perfectly: switch and charging socket now are located in the control box situated on the strap. The extraordinary comfort is ensured by the padded shoulder straps and the large backrest with foam rubber, ideal to support the weight of the machine during work, even for long run. Charging time: 12 h 18 lt

Accessories: Adjustable nozzle 5.10.324, pressure key regulation, filter 5.10.48, elbow pipe 45°

120x80x188

MOD.							
F200 EASY 5.00.81EASY	18 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 5,7 Kg lordo/gross 6,2 Kg	390x180x580mm	36 p/pallet

F200MOB - F200EMOB - F200ESMOB

Pb-lead battery



-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT



MOB è la nostra gamma di irroratrici su robusto carrello metallico verniciato, ruote pneumatiche.








Tempo di ricarica: 12 h

In dotazione: corrispettive alle relative versioni a zaino

MOB is our range of motor pumps on a strong metallic trolley.

Charging time: 12 h

Accessories: corrispettive to the relative backpack versions

								120x80x152
MOD.								
F200MOB 5.00.81M	18 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 9,5 Kg lordo/gross 11 Kg	400x500x1000 mm	5 pc/pallet	
								120x80x152
F200EMOB 5.00.81EM	18 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 9,5 Kg lordo/gross 11 Kg	400x500x1000 mm	5 pc/pallet	
								120x80x160
F200ESMOB 5.00.81ESM	30 L	2÷4,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 13 Kg lordo/gross 14,5 Kg	400x500x1080 mm	5 pc/pallet	

F115

Pb-lead battery



-TRATTAMENTI A TERRA
-TREATMENTS ON THE GROUND

SOLO-ONLY

**-PRODOTTI
LIQUIDI
-LIQUID
PRODUCTS**



F115 è una irroratrice a spalla con batteria ricaricabile al piombo, è dotata di lancia a comando elettrico, interruttore di avvio e spegnimento posto sull'impugnatura e pompa ad ingranaggi. 11 lt

Pressione fissa 2,5 bar, semplice e leggera è l'ideale per i trattamenti a terra come diserbo o sanificazione.

ATTENZIONE: è raccomandato l'uso di **SOLI PRODOTTI LIQUIDI** per preservare la motopompa.

In dotazione: Ugello fisso 5.22.33, filtro 5.10.85, curva 45°








F115 is a backpack sprayer with a rechargeable lead acid battery, it is equipped with an electric control lance, start and stop switch on the handle and gear pump. 11 lt

Fixed pressure 2.5-3 bar, simple and light is ideal for ground treatments such as weeding or sanitization.

WARNING: ONLY LIQUID PRODUCTS are recommended to preserve the pump.

Accessories: Fixed nozzle 5.22.33, filter 5.10.85, curve 45°

120x80x170


MOD.							
F115 5.00.615	11 L	2,5 bar	12V – 7Ah	~ 4 h	netto/net 4,8 Kg lordo/gross 5,3 Kg	390x180x520mm	36 p/pallet

TRACCIALINEE PER CAMPI SPORTIVI

LINEMARKER FOR SPORTS FIELDS

-TRATTAMENTI CAMPI SPORTIVI – SANIFICAZIONE INTERNI
 -TREATMENTS ON SPORTS FIELDS – INTERNAL SANITATION



							120x80x80
MOD.							
5.00.50E	20 L	6 bar	26cc-2t 2stroke	PISTONI PISTONS	netto/net 21 Kg	1 pc/pallet	
							120x80x90
5.00.70C	20 L	6 bar	133cc-4t 4stroke	MEMBRANA DIAPHRAGM	netto/net 33 Kg	1 pc/pallet	
							120x80x77
5.00.71	20 L	6 bar	12V- BATTERY	MEMBRANA DIAPHRAGM	netto/net 41 Kg	1 pc/pallet	

-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT

CARRELLI 50-80-120 lt

WHEELBARROW 50-80-120 lt



100x80x172							
MOD.							
5.00.90	50 L	2-15 bar	133cc-4t 4stroke	MEMBRANA DIAPHRAGM	netto/net 35 Kg	500x900x800mm	2 pc/pallet
120x80x176							
5.00.91	80 L	2-15 bar	133cc-4t 4stroke	MEMBRANA DIAPHRAGM	netto/net 40 Kg	720x920x820mm	2 pc/pallet
120x80x176							
5.00.97	120 L	2-15 bar	133cc-4t 4stroke	MEMBRANA DIAPHRAGM	netto/net 44 Kg	720x920x820mm	2 pc/pallet
120x80x172							
MOD.							
5.00.92	50 L	2-15 bar	220V- 0,44kW	MEMBRANA DIAPHRAGM	netto/net 28 Kg	500x900x800mm	2 pc/pallet
120x80x176							
5.00.93	80 L	2-15 bar	220V- 0,44kW	MEMBRANA DIAPHRAGM	netto/net 33 Kg	720x920x820mm	2 pc/pallet

40007E

-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT



4.000.7E è una irroratrice a spalla con motore a scoppio 2 tempi e pompa a pistoni, è dotata di lancia 50 cm con ugello regolabile 5.10.32. mix 4% - 25 lt

Disponibile anche su carrello.

Possibilità di abbinare tutti gli **accessori serie FM** ➔ Vai a pagina 13

4.000.7E is a backpack sprayer with a 2-stroke petrol engine and piston pump, equipped with 50 cm lance and adjustable nozzle 5.10.32. mix 4% - 25 lt

Available on trolley too.

Works with all **FM series accessories** ➔ Jump to page 13

120x80x147

MOD.							
4.000.7E	25 L	2-15 bar	26cc-2t 2stroke	PISTONI PISTONS	netto/net 10,4 kg Lordo/gross 11,8 kg	420x360x670mm	10 pc/pallet








30003

-TRATTAMENTI A TERRA E ALTEZZA
-TREATMENTS ON THE GROUND AND IN HEIGHT



3.000.3 pompa manuale a spalla, in dotazione: ugello regolabile ugello fisso e biferca. 18lt ambidestra







3.000.3 manual backpack sprayer, accessories: adjustable nozzle, fixed and bifurcated nozzle. 18lt ambidextrous

120x80x186							
MOD.							
3.000.3	18 L	4 bar	MANUALE MANUAL	OTTONE BRASS	netto/net 3,6 kg Lordo/gross 4,2 kg	430x210x580mm	21 pc/pallet

ACCESSORI SERIE ELECTRA ACCESSORIES ELECTRA SERIES

Serie di accessori disponibili su richiesta per motopompe a zaino a batteria serie: F120-F120E-F200-F200E-F200EASY F200L e MOB









Accessories electra series available on request for backpack sprayers with rechargeable battery F120-F120E-F200-F200E-F200EASY F200L and MOB

	<p>5.10.611-protezione manometro -manometer protection</p>
	<p>5.10.86L2-Campana per trattamenti localizzati -Spray shield for local treatments</p>
	<p>Prolunghe in alluminio - Aluminium extensions: cm 60 cod. 5.10.423 vers. EASY 5.10.423 cm 70 cod.5.10.982 cm 100 cod. 5.10.762 cm125 cod.5.10.772 cm 150 cod.5.10.782</p>
	<p>5.10.802-Prolunga telescopica serie ELECTRA 300 cm 5.10.802-Telescopic extension ELECTRA series 300 cm</p>
	<p>Barre 2/3 ugelli anteriori o laterali serie ELECTRA Boom-line with 2/3 nozzles front or side for ELECTRA series (vedi codici pag.15,16), – (see code pag.15,16)</p>
	<p>5.18.16.1-Telaio ELECTRA MOB solo 18 lt -Trolley ELECTRA MOB only 18 lt 5.18.16.2-Telaio ELECTRA MOB solo 30 lt -Trolley ELECTRA MOB only 30 lt</p>

ACCESSORI SERIE FM - ACCESSORIES FM SERIES

Serie di accessori e kit disponibili su richiesta per qualsiasi motopompa con pressione massima 15 bar


Series of accessories and available kit on request for any motor-pump with max pressure 15 bar

	<p>5.22.11-ugello fisso 11002 con attacco rapido -fixed nozzle 11002 with quick coupler</p> <p>5.10.32-ugello regolabile con attacco rapido -adjustable nozzle with quick coupler</p> <p>5.10.38-triforca con attacco rapido -three-way spray nozzle with quick coupler</p>
	<p>5.10.86L-solo campana per trattamenti localizzati con attacco rapido- only spray shield for local treatments with quick coupler</p> <p>5.10.95-campana per trattamenti localizzati con attacco rapido + lancia con prolunga - only spray shield for local treatments with quick coupler + lance with extension</p>
	<p>KIT-lancia con prolunga 70 cm + ugello regolabile + regolatore di pressione + triforca KIT-lance 70 cm + adjustable nozzle + pressure regulator + three way spray nozzle</p>
	<p>5.10.63-regolatore di pressione -pressure regulator</p>
	<p>5.16.28-tubo di mandata 50 m - hose 50 m 5.10.99 tubo di mandata 24 m - hose 24 m 5.16.15 tubo di mandata 12 m - hose 12 m</p>
	<p>Prolunghe in alluminio - Aluminium extensions: cm 50 cod. 5.10.42 cm 70 cod.5.10.98 cm100 cod.5.10.76 cm125 cod.5.10.77 cm150 cod.5.10.78</p>
	<p>5.10.80-prolunga telescopica serie FM 300 cm -telescopic extension FM series 300 cm</p>
	<p>Barre 2/3/4/5/6 ugelli anteriori o laterali serie FM Boom-lines with 2/3/4/5/6 nozzles front or side for FM series (vedi codici pag.15,16) – (see code pag.15,16)</p>

ACCESSORI SERIE FM - ACCESSORIES FM SERIES

Serie di accessori e kit disponibili su richiesta per motopompe con pressione massima 15 bar


Series of accessories and available kit on request for motor pump with max pressure 15 bar

	<p>5.16.20-bocchettone + ghiera per collegamento tubo mandata e rubinetto -hose connection</p>
	<p>5.10.43-rubinetto lancia -complete lance cock</p>
	<p>5.22.07 Solo avvolgitubo con supporto per carrelli 50-80-120 lt - Only hose reel with support for wheelbarrow 50-80-120 lt</p> <p>5.22.088 avvolgitubo con 20 m di tubo - Hose reel 20 m 5.22.089 avvolgitubo con 50 m di tubo - Hose reel 50 m</p>
	<p>Lancia con ugello regolabile per carrelli 50-80-120 lt Lance with adjustable nozzle for wheelbarrow 50-80-120 lt</p>


BARRE LATERALI SIDE BOOM-LINE

ELECTRA


cod.52203L



cod.51066




cod.51070




**SERIE FM
FM SERIES**



cod.51065





cod.51079





















cod.52283



BARRE ANTERIORI FRONT BOOM-LINE



SERIE UGELLI NOZZLES SERIES

UGELLI/NOZZLES												
CODICE CODE	TIPO TYPE	SPRUZZO SPRINKLER	FILTRO MESH FILTER MESH	MATERIALE MATERIAL	PORTATA cc/min riferita a pressione (bar) FLOW RATE cc/min to pressure (bar)							
					2	3	4	6	8	10	12	
52213	8001	VENTAGLIO- FLAT SPRAY	100	PLASTICA PLASTIC	325	398	460	563	650	727	796	 
52214	80015	VENTAGLIO- FLAT SPRAY	100	PLASTICA PLASTIC	479	588	680	832	960	1075	1177	 
52215	8002	VENTAGLIO- FLAT SPRAY	50	PLASTICA PLASTIC	648	796	920	1126	1300	1454	1593	 
52232	11001	VENTAGLIO- FLAT SPRAY	100	PLASTICA PLASTIC	325	398	460	563	650	727	796	 
52232K	ATR80	CONO VUOTO 80° EMPTY CONE 80°	100	CERAMICA CERAMIC	461	565	653	800	920	1030	1120	 
52233	110015	VENTAGLIO- FLAT SPRAY	100	PLASTICA PLASTIC	479	588	680	832	960	1075	1177	 
52234	11002	VENTAGLIO- FLAT SPRAY	50	PLASTICA PLASTIC	648	796	920	1126	1300	1454	1593	 
522341	11003	VENTAGLIO- FLAT SPRAY	50	PLASTICA PLASTIC	958	1177	1360	1665	1922	2150	2355	 
52236KP 0.5	MAG-CH 0.5	CONO PIENO 80° FULL CONE 80°	100	CERAMICA CERAMIC	429	525	602	737	848	951	1042	 

FILTRI FILTER SERIES

FILTRI FILTERS			
CODICE CODE	FILTRO MESH FILTER MESH	ANTIGOCCIA ANTI-DRIP	APERTURA OPENNESS
51048	100	NO	0,7 bar
51085	100	SI-YES	0,7 bar
52241	50	SI-YES	0,7 bar




FOX
SPRAYERS


Made in Italy

FOX MOTORI – via Melato 4/6 POVIGLIO (RE)- 42028

 www.foxsprayers.it

 commerciale@foxsprayers.it

 (+39) 340-60-86-220 WhatsApp

 (+39) 0522-96-90-41